

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S. No

FEPO - 213

Fecha Emisión: 2024-08-13

Fecha Validación DIAN: 2024-08-13

Hora Validación DIAN: 11:09:14

DROGUERIA LA NUEVA

NIT: 88138271-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074210856 de 2024-07-02, Prefijo:

FEPO, Rango 1 Al 5000 - Vigencia Desde: 2024-07-02 Hasta: 2026-07-02

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

CR 14 8 A 25 - El mercado -

Ocaña - Norte de Santander - Colombia

Teléfono - 3107690194

E-mail: droguerianueva22@hotmail.com



CC o NIT: 22222222222-7

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Régimen: No Responsable de IVA

Obligación: No aplica - Otros

Dirección:

Ciudad: Cali - Colombia

Teléfono:

Email: DROGUERIANUEVA22@HOTMAIL.CO

M


Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Plazo Para Pagar: 0 Dias

Fecha

Vencimiento: 2024-08-13



| # | Código | Descripción | Cant | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | Val. Item |
|---|--------|--------------------------------|-------|-----------|--------|------|------------|
| 1 | 60013 | ALCOHOL ANTISEPTICO 350 ML*JGB | 20.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 100,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 1 |
| | | | | | | | | Base: | 100,000.00 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 100,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 100,000.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.